









## MONTÁŽNÍ NÁVOD K VÝROBKU: KANCELÁŘSKÁ FIDLE

### Pozor!

Tato fidle je opatřena plynovým pístem. Udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Fidle může být opravována pouze specialistou.

### SOUŠÁSTKY

 <p>1. Sedadlo (sestavené) 1 x</p>		 <p>2. kříž 1 x</p>
 <p>3. kolečka 5 x</p>	 <p>4. šrouby k loketním opěrkám a mechanice 12 x</p>	 <p>5. plynový píst 1 x</p>
 <p>7. loketní opěrky 2 x</p>		 <p>6. kryt na plynový píst 1 x</p>
		 <p>8. mechanika 1 x</p>

## MONTÁŽNÍ POSTUP

### Krok 1

Zastrte pevně všechny kolečka do kříže.



### Krok 2

Upevněte mechanismus 4-řoubý.



### Krok 3

Zakryjte plynový píst ochranným krytem.



### Krok 4

Upevněte mechaniku pomocí 4 -roub .



### Krok 5

Přimontujte loketní opěrky pomocí vloženými šrouby.



### Krok 6

Nakonec připevněte na konstrukci sedadlo.

