

PRO VÍŘIVÉ VANY

1. KROK



Aquamar[®] SPA

KYSLÍKOVÉ TABLETY BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE VODY

0,5 kg

 **MARIMEX.cz**

Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody.

Vzhled a složení: Bílé tablety (20g) s algicidním účinkem. Účinnou látkou je bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný (1 000 g/kg), CAS: 70693-62-8.
Působení: Prostředek se používá pro komplexní průběžné ošetřování vody v kombinaci s přípravkem AQUAMAR SPA Aktivátor. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu rozpouštění, kdy se uvolňuje účinná složka, která oxiduje nečistoty přítomné ve vodě. Pro správnou funkci používejte pravidelně dle návodu spolu s pravidelným ošetřením vody pomocí přípravku AQUAMAR SPA Aktivátor.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření cca. každé 2 týdny dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Během provozu vířivé vany přidávejte další tablety podle potřeby. Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8–12 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku mezi 10–14 mg/l. Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 8 mg/l je třeba přidat další tablety, pokud je vyšší než 14 mg/l, omezte dávkování tablet a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku **průběžně** nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery u výstupu vody z vířivé vany do filtračního okruhu.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem** vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace aktivního kyslíku. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO VÍŘIVÉ VANY!

Nebezpečí: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do doby odeznění příznaků. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud podráždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc. **Při zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchu, chladnu a temnu, při teplotě 5–25 °C, v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mimo dosah hořlavých látek, kyselých látek a zdrojů vlhkosti.

Upozornění: Pozor! V koncentrovaném stavu nepoužívejte společně s jinými výrobky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. **Doba použitelnosti:** Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Přípravek/obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Distributor:
Marimex CZ, spol. s r.o.
Libušská 264
142 00 Praha 4
Tel: 00420 241 727 740
www.marimex.cz
e-mail: info@marimex.cz
Největší internetový obchod
s bazény www.marimex.cz



www.aquamar.cz

11313104

2364.061213.03



Přípravok určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody.

Vzhled a složení: Biele tablety (20g) s algicidným účinkom. Účinnou látkou je hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (1 000 g/kg), CAS: 70693-62-8.

Působenie: Prostriedok sa používa pre komplexné priebežné ošetrovanie vody v kombinácii s prípravkom AQUAMAR SPA Aktivátor. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej rozpúšťaniu, kedy sa uvoľňuje účinná zložka, ktorá oxiduje nečistoty prítomné vo vode. Pre správnu funkciu používajte pravidelne podľa návodu spolu s pravidelným ošetrovaním vody pomocou prípravku AQUAMAR SPA Aktivátor.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pri prvom ošetrení vody a ako šokové opatrenie cca. každé 2 týždne dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Počas prevádzky vírivkej vane pridávejte ďalšie tablety podľa potreby. Všeobecne platí, že pre dosiahnutie křišťálovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktívneho kyslíka udržiavaný v rozmedzí 8–12 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu aktívneho kyslíka medzi 10–14 mg/l. Ak klesne obsah aktívneho kyslíka pod hodnotu 8 mg/l je potrebné pridať ďalšie tablety, ak je vyššia ako 14 mg/l, obmedzte dávkovanie tablet a vyčkejte, až táto hodnota klesne do vyššie uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu aktívneho kyslíka priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testermi na výstupe vody z vírivkej vane do filtračného okruhu.

Spôsob aplikácie: Plovákom: do dávkovacieho plováka vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plovák, aby sa voľne pohyboval po hladine, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačom** vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovače nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota koncentrácie aktívneho kyslíka. NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY DO VÍRIVEJ VANE!

Nebezpečenstvo: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejezte, nepijte ani nefajčite. Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávať uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchání: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch až do doby odznenia príznakov. **Pri styku s pokožkou:** Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyčistite. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc. **Pri zasažení očí:** Okamžite vymývajte prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Ihneď privolajte lekársku pomoc. **Pri požití:** NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte vypít 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v suchu, chlade a tme, pri teplote 5–25 °C, v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, mimo dosahu horľavých látok, kyselých látok a zdrojov vlhkosti.

Upozornenie: Pozor! V koncentrovanom stave nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Prípravok/obal odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu!

Dátum výroby: Uvedený na obale.

Číslo registrácie prípravku: bio/305/D/14/2/CCHLP

aquamar.marimex.sk

 **MARIMEX.sk**

Distribútor pre SR:
MARIMEX SK, spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 244 453 001
www.marimex.sk
e-mail: info@marimex.sk
Najväčší internetový
obchod s bazénmi
www.marimex.sk