




MARIMEX [®] **CZ**
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K INSTALACI

Skimmer

Požadovaný průtok filtračního zařízení:

3.028 – 15.140 litrů/h

(800 – 4.000 galonů/h)

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ
OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz

Skimmer

082012

1. Důležité bezpečnostní zásady	str. 2
2. Seznam částí	str. 3
3. Sestavení pro bazény s nafukovacím prstencem	str. 4
4. Sestavení pro bazény s jinou konstrukcí.....	str. 5
5. Pokyny pro sestavení skimmeru.....	str. 6
6. Záruční podmínky.....	str. 7
7. Zákaznické informace	str. 8

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny.
- Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nepatří do ruky dětem.
- Filtrační zařízení nesmí být zapnuto, pokud jsou v bazénu osoby nebo se bazén používá.
- Silné sání. Nesnímejte nebo neblokujte otvor plovoucího krytu, pokud je zapnuté filtrační zařízení.
- Během provozu filtračního zařízení se nepřibližujte rukama či vlasama ke sběrači nečistot a otvoru plovoucího krytu!
- Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže sběrače nečistot, koše nebo plovoucího krytu filtrační zařízení vypněte nebo ho odpojte od zdroje elektrického proudu.
- pokud se bazén používá, odstraňte z něj všechny prostředky na údržbu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEBO JINÉ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, UTONUTÍ ČI SMRT


Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

2. SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznáňte se se všemi částmi skimmeru.


K montáži skimmeru potřebujete tyto díly:

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Plovoucí kryt	1
2	Držadlo košíku	1
3	Košík	1
4	Tělo skimmeru	1
5	Šroub	1
6	Nastavovač výšky	1
7	Hák	1
8	Rameno	1
9	Hák na kovový rám	1
10	Hadice skimmeru	1
11	Adaptér "B" na hadici	1
12	Hák na horní desku	1




4. SESTAVENÍ PRO BAZÉNY S JINOU KONSTRUKCÍ

- Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4).




- Sestavte hák tak, jak je zobrazeno.
Insert = nasunout, Press = tlačít




- Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.

POZNÁMKA: Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště
Slide = posunout



- Umístěte celý sestavený hák k hornímu vodorovnému nosníku bazénu, a to blízko konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák pomocí dvou šroubů tak, aby byl pevně umístěn na nosníku. Ujistěte se, že je hák bezpečně připevněn k nosníku.
- Odšroubujte košíček z průchodu stěnou z vnitřní strany bazénu.


5. POKYNY PRO SESTAVENÍ SKIMMERU



Existují dva typy adaptéru na hadice v závislosti na velikosti zakoupeného bazénu.

A) Pro bazény s menším sítkem

- Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu.
- Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).



B) Pro bazény s velkým sítkem

- Našroubujte adaptér „B“ (12) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu.
- Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).



POZNÁMKA: obruč krytu musí být nainstalována na své místo, aby držela plovoucí kryt.


- Umístěte koš (3), obruč krytu (2) a plovoucí kryt (1) do těla skimmeru (4).
- Plovoucí kryt (1) musí plavat nad skimmerem ve vzdálenosti od 2,5 cm do 12,7 cm. Uvolněte šroub skimmeru a nastavte výšku posunutím skimmeru nahoru a dolů po sestaveném háku. Po nastavení výšky šroub opět utáhněte.

DŮLEŽITÉ: Povrch sběrače musí být vždy ve svislé poloze tak, aby vršek plovoucího krytu byl rovnoběžný s vodní hladinou a skimmer tak mohl dobře sbírat nečistoty. Filtrační zařízení sestavte podle uživatelského manuálu. Zapněte nebo zapojte do elektrické zásuvky.

Bazény na splátky

Pokud voda neteče do filtračního zařízení, ujistěte se, zda je skimmer kolmý k vodní hladině a ponořený pod vodou. Otevřete odvzdušňovací ventil, který je umístěn na víku filtračního zařízení. Jakmile jím začne voda vytékat, ventil zavřete.

Nikdy nenechte filtrační zařízení běžet naprázdno. Motor by se mohl přehřát a mohlo by dojít k poškození!



Před přikrytím bazénu krycí plachtou z něj odstraňte skimmer a soustavu s hákem. Výrobek i s příslušenstvím skladujte na suchém místě ve vnitřních prostorech.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

- Skimmer byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamáce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující funkčnost skimmeru
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení výrobku zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo skimmer jinak poškozen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost.
- Vykazuje-li skimmer zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které je nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech skimmeru reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

Na reklamáce po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- použití jiných než originálních dílů
- neoprávněný zásah do skimmeru nebo jeho poškození

6. ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

www.marimex.cz

MARIMEX.cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY ...moře relaxace!

ÚVOD | PORADNA | ZÁKAZNICKÉ CENTRUM | VŠE O NÁKUPU | O NÁS | AKTUALITY | KONTAKT

Proč bazény Marimex?

- ✓ Doprava za KčD při koupi bazénu
- ✓ Poradna zdarma
- ✓ Nabídka střešních bazénů
- ✓ Sleva 30% vlnitý, tubulovaný matrace
- ✓ Garance nejnižších cen na bazény
- ✓ Závazí
- ✓ Nášimě velice vřelá spátelná

Nadzemní bazény | **Solární program Ekosun** | **Bazénová filtrace** | **Vířivky**

Infrasauny | **Čištění bazénů a vody** | **Bazénové příslušenství** | **Zastřešení bazénů**

Letní slevy v plném proudu! 50% 70% 40% 60% 20% KRYŠTALOVÁ LUPA 2011 Hlasujte pro náš web v ceně Českého internetu

Marimex doporučuje:

- Solární ohřev Paramida Sun**
3 790 Kč sleva 21%
2 980 Kč s DPH
- Paramida 1-1**
Výhřevný set
8 980 Kč sleva 30%
4 990 Kč s DPH AKCE
- Bazén Tempe Ocean 3,05x2,70m.**
kartáč, filtrace + hračky
8 000 Kč sleva 50%
1 600 Kč s DPH AKCE

Newsletter:
Ať Vám nic neuteče!
Zadejte svůj email a získáte přehled o novinkách a výhodných akcích.
Ochrana osobních údajů
Přihlásit k odběru:

Aktuality:

- 08.08.2011 - Podpořte Marimex.cz v Křišťalové lupě!
Soudíme o cenu Českého internetu.
[Celý článek >](#)
- 04.08.2011 - Získajte s Marimexem roční předplnění HE-DNĚS ZDARMA!
Objednáte si zboží nad 3000 Kč a získáte roční předplnění MF DNĚS.
[Celý článek >](#)
- 03.08.2011 - Letní slevy v Marimexu!
Nakupujte u nás po celý srpen až s 60% slevou.
[Celý článek >](#)

© 2011 Marimex CZ s.r.o.
Tel.: +420 241 727 740 | e-mail: info@marimex.cz
Marimex web & kontakt

Jižme děláme s vámi! Vložte svou zálohu APK.
APK CERTIFIKOVANÝ OBCHOD

MARIMEX.cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4
Infolinka: 241 727 740
E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2012

www.marimex.cz